			
Service de médecine nucléaire			
Numéro d'identification INFO 12	Numéro de version 1	Date d'entrée en vigueur 20/02/2013	Page 1
L'OCTREOSCAN			

INFORMATIONS CONCERNANT L'OCTREOSCAN

Votre médecin vous a prescrit une scintigraphie appelée Octréoscan. Il s'agit d'un examen permettant notamment de détecter les tumeurs qui ont la particularité d'avoir des récepteurs à la somatostatine que nous pouvons visualiser grâce au traceur (octréotide marqué) que nous vous administrerons.

Pour cet examen, vous ne devez pas être à jeun mais vous devez avoir pris un laxatif (deux comprimés de Dulcolax) déjà la **veille** de l'examen. Vous devrez également en prendre le soir de l'injection. Il vous aura également été communiqué lors de la prise de rendez-vous le nom des médicaments que vous devrez arrêter et pendant combien de temps. L'examen est assez long et se déroule sur 3 jours.

Le premier jour on injectera le produit traceur (pas d'effet secondaire) dans une veine du pli du bras. Il vous sera demandé de bien boire (1.5 litres d'eau) et bien uriner. On vous demandera de revenir 4 heures plus tard pour la réalisation des premières images. Cela durera 2 voire 3 heures.

Pour ce, vous serez allongé sur le dos, sur le lit de la camera. Il faut bouger le moins possible.


Le lendemain, nous réaliserons à nouveau des images de la même durée et dans la même position.

Il est possible suivant les premiers résultats obtenus que l'on vous demande de vous représenter à nouveau le lendemain pour réaliser des images moins longues cette fois (1-2 heures).

Il est conseillé de continuer à bien boire (1.5 litres d'eau) et d'uriner fréquemment pendant 3 jours de manière à éliminer plus rapidement le produit injecté.

Quelque soit le type de scintigraphie demandée par votre médecin, le jour de l'examen, vous venez directement en médecine nucléaire muni de la demande d'examen, signée du médecin et de votre carte d'identité pour l'inscription.

A noter que l'examen est contre-indiqué chez la femme enceinte. Signalez-nous donc si vous êtes enceinte ou susceptible d'être enceinte. L'allaitement doit être suspendu durant 3 semaines. Eviter les contacts rapprochés (moins de 1 mètre) avec les femmes enceintes et les petits enfants durant 48 heures.

			
Service de médecine nucléaire			
Numéro d'identification INFO 12	Numéro de version 1	Date d'entrée en vigueur 20/02/2013	Page 2
L'OCTREOSCAN			

Si vous avez des questions relatives au déroulement de l'examen, n'hésitez pas à nous appeler au 061/240138 (service de médecine nucléaire de Bastogne) ou au 084/219232 (service de médecine nucléaire de Marche).

Dr LONDON Virginie