



Service de médecine nucléaire

Numéro d'identification
INFO 8.1

Numéro de version
1

Date d'entrée
en vigueur
20/02/2013

Page
1

LA SCINTIGRAPHIE THYROÏDIENNE AU ^{99m}Tc

INFORMATIONS CONCERNANT LA SCINTIGRAPHIE DE LA THYROÏDE AU ^{99m}Tc

Pour cet examen, vous ne devez pas être à jeun.

Les hormones thyroïdiennes (Elthyron, L-Thyroxine,...) doivent être arrêtées 10 jours avant le rendez-vous. L'examen est destiné à étudier le fonctionnement de votre glande thyroïde, de voir s'il existe des nodules. Il faut compter ½ heure d'examen.

L'examen se déroule en deux temps. Vous venez une première fois pour l'injection intraveineuse du traceur (dans une veine du coude) qui ne provoque aucune réaction. Vous devrez revenir 20 minutes plus tard (temps nécessaire à la fixation du traceur dans la thyroïde) pour les images. Pour ce, vous serez allongé sur le lit de la camera et nous réaliserons une image d'environ 5 minutes de la thyroïde.

Il ne faut pas bouger durant l'examen.

Il est conseillé de bien boire (1.5 litres d'eau) et d'uriner fréquemment pendant 24 heures de manière à éliminer plus rapidement le produit injecté

Quelque soit le type de scintigraphie demandée par votre médecin, le jour de l'examen, vous venez directement en médecine nucléaire muni de la demande d'examen, signée du médecin et de votre carte d'identité pour l'inscription.

A noter que l'examen est contre-indiqué chez la femme enceinte. Signalez-nous donc si vous êtes enceinte ou susceptible d'être enceinte. L'allaitement doit être suspendu durant 24 heures.

Si vous avez des questions relatives au déroulement de l'examen, n'hésitez pas à nous appeler au 061/240138 (service de médecine nucléaire de Bastogne) ou au 084/219232 (service de médecine nucléaire de Marche).

Dr LONDON Virginie